

# 藥物濫用之危害與防制



長榮大學軍訓室關心您



# 請導師配合事項

長榮大學軍訓室關心您



# 每學期特定人員清查回報

特定人員類別

- 一、曾有違反毒品危害防制條例行為之各級學校學生（含自動請求治療者）。
- 二、各級學校之未成年學生，於申請復學時，認為有必要實施尿液採驗者。
- 三、有事實足認為有施用毒品嫌疑之各級學校學生。
- 四、前三款以外之未成年學生，各級學校認為有必要實施尿液檢驗，並取得其父母或監護人同意者。

編號	班級	學號	姓名	性別	特定人員類別	審查結果	備考
01							

## 各級學校特定人員尿液篩檢及輔導作業要點

- (一) 於**學期開始後二週內**，依**特定人員類別**建立**特定人員名冊**。
- (二) 教育人員發現學生施用或持有不明藥物、有精神或行為異常，經觀察或以其他方式認為有施用毒品嫌疑者，得隨時採驗。**(請隨時至教官室舉報)**

# 藥物濫用者外型特徵

## 鼻部：

鼻孔發紅、破皮  
(古柯鹼、安非他命)  
流鼻水  
(古柯鹼、嗎啡、  
海洛因)

## 眼部：

瞳孔擴大  
(安非他命、幻覺劑)  
瞳孔縮小(海洛因)  
眼睛發紅、流淚(吸膠)  
眼睛出血(安非他命)

## 手部：

手部顫抖  
(安非他命)

## 口部：

持續性口乾舌燥  
(安非他命)  
說話含糊不清、  
散漫(安非他命、  
安眠鎮靜劑)

## 體重：

食欲下降、體重  
急速減輕(安非  
他命、海洛因、  
古柯鹼)

## 其他：

失眠、作息改變、緊張  
(安非他命、古柯鹼)  
大量出汗、體臭、汗液有藥味(安非他命)  
想睡、搖晃(安眠鎮靜劑)



## (二) 學生濫用藥物外觀徵候：

器官部位	症狀特徵
眼部	瞳孔擴大(安非他命、迷幻劑)、眼眶泛黑(安非他命、K他命)、眼睛出血(安非他命)
鼻部	鼻孔發紅、破皮(安非他命)、流鼻水(K他命)
口部	持續性口乾舌燥(安非他命)、說話含糊不清、散慢(安非他命、FM2、K他命或其他鎮靜安眠劑)
手部	手部顫抖(安非他命)
皮膚	潮濕出汗、長痘子(安非他命)
器官	主動脈弓發炎致大血管夾層性出血(安非他命)
體重	喪失食慾，體重急速減輕(安非他命、MDMA)
其他	失眠、作息改變、緊張(安非他命、MDMA)、大量出汗、體臭、汗液有藥味(安非他命)、想睡、搖晃(FM2、K他命或其他鎮靜安眠劑)、有強烈塑膠臭味(安非他命、K他命)、臉色慘白

#### (四) 發現學生的異味、異狀及異樣：

導師若能有效觀察學生行為上的異味、異狀及異樣，則能及早發現學生藥物濫用的徵候並給予及時的輔導。

##### ◆ 異味分為以下幾種：

1. **塑膠味**：若學生使用K菸，則會有強烈的塑膠味。
2. **溶劑味道**：學生使用強力膠，其呼吸、頭髮、衣服會有溶劑味。
3. **藥味**：學生使用甲基安非他命，其汗液會有明顯的藥味。

##### ◆ 異狀（濫用藥物者初期症狀）可分為以下三點來觀察：

1. **眼眶泛黑**。
2. 瞳孔不正常的放大（吸食甲基安非他命、幻覺劑）、縮小（吸食海洛因）。
3. **時常流鼻水**、流眼淚、噁心、嘔吐；常打呵欠精神欠佳，**課堂中長趴睡**  
**難以叫起**，**情緒起伏不定**，焦慮，猜忌多疑食慾變差體重減輕等。


◆ 異樣分為以下二點來觀察：

1. 校內出現疑似吸食毒品的器具。
2. 學生身上有藥物濫用的異味。

器具種類	吸食器	菸	氣球
圖像			
毒品種類	安非他命（二級）	大麻（二級） 愷（K）他命（三級）	笑氣（未列分級管制）

# ★學生常見濫用藥物的種類及其施用方式

名稱	安非他命 (冰糖、炮仔)	愷他命 (褲子)
分級	二級	三級
常見形狀		
施用方式		
施用方式	<p>1. 水車法、2. 吸食器、3. 追龍</p>	<p>1. 將愷他命磨成粉末狀→製成K菸→點燃吸食 2. 直接鼻吸愷他命粉末 (拉K)</p>

名稱	笑氣 (一氧化二氮)	搖頭丸 (MDMA、快樂丸)
分級	未列入分級	二級
常見 形狀		
施用 方式	將笑氣填充氣球內→用鼻孔緩緩呼出	多為錠劑，採口服方式

(五) 倘若發現學生疑似販賣或提供非法藥物：

發現學生疑似販賣或提供非法藥物 (俗稱藥頭)，導師應密切注意其動向 (人、時、地、藥)，並向學校學務處相關人員回報，等時機 (證據) 成熟時，即將採取適當行動。若是藥頭為成年的學生，直接移送警方；若是藥頭為未成年學生，學校應以密件函請校外會協助移請警方加強查察藥物來源。

# 近期案例

103年11月2日



- 台大高材生提神應考染毒
- **父忍痛檢舉**

「你不要怪爸爸」

新北市中和區一名**彭姓男子**擁有**台大法學碩士**的學位，為了提神準備律師考試，竟然染上毒癮，父親知道後非常傷心，主動到派出所檢舉。



# 近期案例

## • 台大才女文創毒品抄很大 仿自搞笑糖果

台北市刑大10月底破獲一個販毒集團，發現首腦何姓女主嫌竟是台大政治系畢業的高材生，原先當業務的她，因為家人生意失敗急需用錢，當起酒店經紀兼差賣毒。





# 吸食毒品刑責

接觸毒品，以身試毒，一次即可造成終身無法擺脫的夢魘。要遠離毒品，就從不要接觸開始～

吸毒行為與罰則	第一級毒品	第二級毒品	第三級毒品
	海洛英、嗎啡、古柯鹼、鴉片	安非他命、大麻、搖頭丸、白板	K他命、FM2、一粒眠
施用	六月以上五年以下有期徒刑	三年以下有期徒刑	罰鍰1~5萬元，並限期接受4~8小時講習
持有	三年以下有期徒刑、拘役或五萬元以下罰金 ◎純質淨重10g以上者，一年以上七年以下有期徒刑（1百萬元）	二年以下有期徒刑、拘役或三萬元以下罰金 ◎純質淨重20g以上者，六月以上五年以下有期徒刑（70萬元）	◎純質淨重20g以上者，三年以下有期徒刑（30萬元） ◎純質淨重20g以下者，罰鍰1~5萬元，並限期接受4~8小時講習

各級毒品凡涉及製造、運輸、販賣、轉讓等均為有期徒刑至死刑，欲了解請上法務部無毒家園網站查詢。

# 與學生安全有關之案例

長榮大學軍訓室關心您




# 聯合新聞網 – 2014年4月6日

- 笑氣拉K太毒 醒來...牙斷了、床上了
- 檢警指出，「笑氣加拉K忘記一切的糾紛，絕不止一件」，有少女毒品混用，被「揀屍」性侵，甚至有多件暴斃案，19歲陳姓男子就因吸用笑氣和拉K，年輕生命被奪走，臨終前對同伴說「身體不是自己的，好像惡魔纏身」，在發抖、發冷後暴斃，警方呼籲年輕朋友千萬別嘗試。
- 桃園敏盛醫院表示，K他命和笑氣毒性都強，如果兩者混用吸食，毒性更大，會很快不醒人事、抑制呼吸，很可能「掛點」



# 聯合新聞網 - 2014年4月6日

- 警方也查獲多起**笑氣加拉K**，結果都是「**笑不出來**」，1名女生和一票高中同學到KTV轟趴，她**吸笑氣和拉K後昏迷**，被2名男同學占便宜，**醒來渾然未覺**，2名男生各自在臉書上吹噓床上功夫了得，**女生氣得告性侵**。
- 黃姓女子到男同事家中**吸笑氣和拉K**後，變得昏昏沉沉，後來撞到桌椅，牙齒掉落3顆，**不覺得痛**，又和男同事二度溫存，**隔天醒來「完全忘記前晚的事」**，但感到下體和牙齒疼痛，**告對方性侵不成立**。



# 與校園安全有關之案例

長榮大學軍訓室關心您



# 吸毒對你我的共同危害

- 台大植物病理與微生物學系副教授謝煥儒上月被減刑煙毒犯楊振堂毆打致死，昨天上午在台北市立第二殯儀館公祭，在「聖帕」颱風來襲的風雨中，有約五百位師生及各界代表前往，在學生歌聲及感念言語中，不少人紅了眼眶。  
2007-08-19




楊振堂

謝煥儒

一週前才減刑出獄的楊振堂(左)，赤手空拳打死了路過的天大副教授謝煥儒(右)。



# 吸毒對你我的共同危害

- 據《中國時報》報導，謝煥儒的傷勢全都集中在頭部、胸部及腹部等致命部位，死者顱內有多處出血，右前顱骨因在強力壓力下擠壓破裂、胸腔有血胸、肋骨前後左右共斷裂了十根。最令檢警震驚的是，死者的肝臟出現一個罕見的「U」型凹陷傷勢，其大小恰好容納下一個拳頭。檢警懷疑，死者肝臟的傷勢有可能就是兇嫌揮拳所致，了都大嘆兇嫌下手之冷血、兇殘。  
據悉，吸毒犯攻擊謝煥儒的時間至少長達數分鐘以上，就連謝倒地已無反應，仍不放過。兇嫌心態如同是在「發泄」、「泄憤」。

\*2012年根據法務部統計，近五年毒品犯者，再犯率超過八成。



GTV  
中視

全球報導  
CTV NEWS  
19:27:47

台大教授遭打死 遺孀大愛寬恕凶手  
8公頃 金額855萬 ◎屋裡屋外淹大水



GTV  
中視

台北市

Globe  
CTV NEWS

寬恕！"原諒別人就是善待自己"



GTV  
中

選擇原諒

台北市

全球報導  
CTV NEWS  
19:28:42

好像是別人佔了便宜  
但當我們原諒別人

划不來 ◎河南電視台 武林風風靡



GTV  
中視

選擇原諒

台北市

全球報導  
CTV NEWS  
19:28:47

內心纏繞的憤怒跟仇恨  
才能夠放下

林風風靡中國 散打Live直播 戲劇張力

# 吸毒對你我的共同危害

- 吸毒成癮者在持續使用毒品的情況下，極難戒絕，終其一生難以擺脫毒品的束縛。
- 除了會嚴重影響個人健康外，還會面臨失業、求職不易、朋友疏離、婚姻破裂、家庭破碎、自尊受創，而無法適應社會，甚至不惜以暴力或偷竊等不正當的手段謀財，以設法取得毒品，造成嚴重的社會問題。



# 吸毒對你我的共同危害

- 南投一名毒品通緝犯，跑到中寮鄉偷電纜線被居民發現，警方追車逮人，沒想到嫌犯相當頑劣，不但以近百公里的速度在山路上飛車，還沿路丟東西阻礙警車行進，甚至還衝撞警車，就算警方對空鳴槍了他還不怕，照樣跑到山谷裡給警察追，最後是警民合作才將他抓到。



# 拒毒八招

天龍8不



# 拒毒八招

## 1. 堅持拒絕法

1. 「我不做違法的事情。」
2. 「不行，我真的不想吸。」

## 2. 告知理由法

1. 「吸毒是違法犯罪的事，你不要害我。」
2. 「我爸媽管很嚴，被他們知道我就慘了。」

# 拒毒八招

## 3. 自我解嘲法

1. 「沒辦法，我就是害怕啊，不要嘗試算了！」
2. 「不行，我真的很膽小，我不敢試啦！」

## 4. 轉移話題法

1. 「你看，這個點心很好吃喔！你也試試看！」
2. 「今天新聞報導圓仔(小貓熊)的影片，超萌的，你看過了嗎？」

# 拒毒八招

## 5. 遠離現場法

1. 「時間太晚了，我必須要回家，我先走了。」
2. 「我覺得身體不舒服，我先回家休息了！」

## 6. 友誼勸服法

1. 「我們是好朋友，我不希望你變成吸毒犯！」
2. 「不要吸啦！這對身體不好，好朋友一場，你我最好都不要嘗試吧！」

# 拒毒八招

## 7. 反說服法

1. 「這毒品是會上癮的，而且很難戒除，你看昨天新聞報導那個吸毒者下場多慘…，所以你也不要吸啦！」

## 8. 反激將法

1. 「如果您們說我沒膽量，我就吃，那我就真的太沒主見了！」
- 2.. 「如果因為你們說我很遜，我就吸，那才真的遜斃了呢！」

**感謝您的聆聽**