長榮大學 113 學年度第2 學期全校師生座談會【會議紀錄】

時間:114年5月12日(一)上午10時30分

地點:長榮堂

主席:李校長泳龍

出席人員:各班班級代表與行政、教學主管與相關人員

紀錄:葉智萍

一、主席致詞:略。

二、工作報告:(活動當日簡報如附件二)

(一)教務處:請參閱簡報。(二)總務處:請參閱簡報。(三)學務處:請參閱簡報。

三、問題建議與答覆:

(一)前次113-1 會議現場建議事項執行追蹤情況(如附件三)。

(二)113-2 全校師生座談會-各班會前建議事項彙整與回覆 ((如附件四)。

(三)活動當日現場建議事項與處置追蹤(如附件五)。

四、主席結論:略。








































































































































長榮大學 113 學年度第 1 學期 全校師生座談會現場建議追蹤情況

長榮大學 113 學年度第1 學期 全校師生座談會現場建議追蹤情況

序號	班級	113.11.18 現場問題與建議	權責單位	現場回覆	處置情形與回覆	114.04.25 執行追蹤情況
	上開 1A	在三宿2樓樓長邊的廁所經常台的廁所,洗手台會有惡臭,洗手台飲養有人倒食物。這導制止。	學務處	副校長: 學校對環境的維護都有實施巡檢。如同學 發現類似的狀況,請在第一時間通報管理 員。至於同學提到宿舍洗手台有同學吃完 的泡麵殘渣。請業管單位再向住宿生加強 宣導廚餘處理及資源回收等規定,避免滋 生細菌或蚊蟲。 學務長: 三宿2樓洗手台的清潔問題,請三宿管理 員追蹤處理。	生輔組:目前已由管理員室追蹤管制 處理。對於廁所氣理,至 向總務處報修協處理,至 的總務處替,不定期加 查是不愛生類此情形, 務處協助追查根源並清陰。 對於洗手台傾倒食物殘 對於洗手台傾倒食物殘 灣 信 管 造 美 好 住宿生發 環 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	生輔組: 經查廁所異味情形 業已改善;如有類 情請即向宿舍管理 員反映,俾利協處。
	醫管 2A	飲水機的部分強結 的要個別 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次	總務處	副校長:學校環境衛生都有定期檢測。希望同學一旦發現異常,就要立即反映,讓相關單位能力,立即是於明明之之,以為一個人類,以為一個人類,一個人類,一個人類,一個人類,一個人類,一個人類,一個人類,一個人類,	採營組:113.12.3 針對學生所述地點, 再行檢查水質正常無異樣, 採營組將持續追蹤。	採營組: 113.12.03 獲悉後後, 2 種型 整型 整型 整型 整型 整型 等型 等型 等型 等型 等型 的现在分别 不知 所知 所知 所知 所, 不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不

序號	班級	113.11.18 現場問題與建議	權責單位	現場回覆	處置情形與回覆	114.04.25 執行追蹤情況
	應日 3A	1. 2. 2. 1. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2.	總務處	副校長:第二音會與其他三棟宿舍不生門,。時常會與地道是必須經過學需要被通過學需應設得要有管關。	採營組: 1. 採營組: 自身會。 2. 善期 週間 與 與 與 與 與 與 與 與 與 與 與 與 與 與 與 與 與 與	採已 生 1 1 1 1 1 1 1 1

序號	班級	113.11.18 現場問題與建議	權責 單位	現場回覆	處置情形與回覆	114.04.25 執行追蹤情況
<u> </u>	資設 碩 2A	學校最近對人行道有做有做人。最近對人行道陪問人行道陪問人。最想一個人人,是想不動物。如何是是一個人人,也可以可以一個人人,也可以可以一個人人,也可以可以一個人人,也可以可以一個人人,也可以可以一個人人,也可以可以一個人人,也可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以	總務處	副校長: 同學的建議可納入未來無障礙坡道的 規劃。目前行政大樓北、南側均設有無 障礙坡道,如果每一個門口都設置無 障礙坡道,尚需時間評估效益。	採營組:依據建築物無障礙設施設計規範,每棟建物至少需設置無障礙斜坡道一處,並緊鄰主要通道,目前本建物已建置於正門及北側門兩處階梯設施,另南側現因二處階梯設施,級高≦16公分、級深≧24公分,設置符合規範的坡度須延伸 3.8 米長度,將影響大樓整體設計性,建議利用現有正門坡道進出,鄰近距離僅約50公尺。	採營組: 已於 說 明 相關 於 已 報 一 於 已 報 標 是 於 明 是 , 请 同 法 規 標 準 合 , 请 可 設 施 使 用 。
五	社工 3A	1. 圖書館 5 樓女廁悶 學女廁門緩 會發出很所, 會發出很廁, 會發出人所 會發出 會發出 會發 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	圖 總務處	圖書館4樓女廁的門,應的臭味修但如能 一個大戶,應是一個人戶,應是一個人戶, 一個人戶, 一個人戶, 一個人戶, 一個人戶, 一個人戶, 一個人戶, 一個人戶, 一個人 一個人 一個人 一個人 一個人 一個人 一個人 一個人 一個人 一個人	圖資處: 1. 圖書館 4 樓女廁的門弓器已請廠商更新。 2. 圖書館 5 樓女廁的臭味經館員多天的巡查並無任何臭味。 採營組: 學聚館靠旋轉梯處,為一樓中庭滲水,其 壞部分,待廠商確認施工方式,再行施作。	圖圖弓年新 採易除即會 2 113 東 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

序號	班級	113.11.18 現場問題與建議	權責 單位	現場回覆	處置情形與回覆	114.04.25 執行追蹤情況
六	社工 3A	T20305 和 T20211 教室 的網路不穩。	圖資處	副校長: 如果未來還有類似的問題,可以即時反映。據我所知以三教為例,中華電信 4G的訊號非常弱。如果很多人同時用本校學術網路的 WIFI,速度一定非常緩慢。計網中心: 謝謝同學的提問。後續再跟您確認是在何種使用狀態發生的,我們再去做檢測。	計網中心: T20305 和 T20211 本校建置的 WIFI 網路設備正常運作,網路傳輸速率正常。如於上課期間有相關問題,建請同學或授課師長立即與相關單位反映。建議同學使用 WIFI 時請自行查詢 是 否 有 流 量 超 量 之 情 况 (http://flow.cjcu.edu.tw/)。	計網中心: 本校於 T20305、 T202111 建 置 的 WIFI 網路設備,經 定期追蹤均正常運 作,無線訊號穩定。

長榮大學 113 學年度第 2 學期 全校師生座談會各班會前建議事項彙整與回覆

長榮大學 113 學年度第2 學期全校師生座談會 各班會前建議事項彙整與回覆

序號	班級	建議事項	權責單位	114.04.25
分號	斑級	廷硪尹埙	惟貝平位	處置情形與回覆
1	綠能 3A	校內禁菸管制可以更加嚴格執行(例如:此次全中)。	體育室 學務處校安中心 學務處衛保組	體育室: 全中運桌球資格賽已於技術會議中進行事前宣導,並於賽會期間請裁判長廣播加強宣導。此外,針對本次全中運柔道會內賽,亦於賽前在體育館周邊張貼禁菸管制公告,以強化宣導效果。 學務處校安中心: 1. 校安中心已加強巡查校園,執行禁菸管制。 2. 請衛保組加強宣導並張貼宣導相關禁菸標誌或宣導活動。 3. 全大運期間,因校外人士眾多,請總務處加強比賽場地周邊環境清潔工作。 學務處衛保組: 「菸害防制法」112年2月15日經總統令修正公布,大專校院為全面禁菸場所,提升禁菸年齡至20歲,違反者需受戒菸教育,如有同學想參加戒菸活動,請洽衛保組。
		車輛亂停,某些車輛為了不 讓車過熱而跑去草皮內的大 樹那邊停車,導致原本不會 被踐踏的草皮被破壞。	總務處保事組	總務處保事組: 校內草皮平日禁止停放車輛,如有違規停放情事,請立即通報校安中心協助取締。
		校外人士未遵守學校規定且 甚至把學校公物亂移(如學 餐椅子)使用後也未依原位 放回,而是隨地堆放。	總務處保事組	總務處保事組: 學餐部份若有校外人士至校辦活動時,本組均有宣導並告知,保事組將 再加強宣導。

序號	班級	建議事項	權責單位	114.04.25 處置情形與回覆
2	航管 2B	請問 114 學年度第1 學期執行 16 週計畫嗎?	教務處註冊課務組	教務處註冊課務組: 為接軌國際並跟進諸多頂大及各校均已縮短學期週數,114 學年度將實施 16+2 週彈性週數,以因應未來全台縮減週數 之趨勢。若各學系因實作課程有特別需求,需維持 18 週實 體上課者,將另以系所為單位提出專案申請。
3	職安碩專 2A	研究生撰寫論文有文獻蒐集需求,希 望圖書館可以建置增設掃描設備。因 為其他學校圖書館都有掃描設備,本 校應無理由不設置。	圖資處	圖資處: 謝謝建議,刷卡式影印機廠商已開放掃瞄功能並可存入隨身 碟。
4	職安 2A	學餐選項可以增加。 賣水果的店家增加	總務處	總務處保事組: 1. 學校攤位已滿招,尚無空餘攤位可招商,目前含 7-11 及全家計有 10 家餐飲店,及臨時攤商之擺攤,應可滿足學生日常用餐的需求。 2. 目前學餐快閃有水果攤商會不定時入校擺攤,請留意每月的快閃公告。

序號	班級	建議事項	權責單位	114.04.25
71.300	3)1.112	文 成 于 - 只	作员十四	處置情形與回覆
		學校網路訊號微弱。	圖資處	圖資處: 學校無線網路提供範圍以教學區域為主,如一般教室及電腦教室,各棟大樓則以公共區域為主。同學若有無線網路使用問題, 歡迎到計網中心詢問。
5	職安碩 1A	專業課程的師資有許多老師退休, 現有老師 1 人需負責多門課程,有 些課程無法每學期開設,希望可以 聘請新的專業科目的老師。 華藝線上圖書館僅只能連線校內網	職安系 註冊課務組	職安系: 目前職安系持續檢討聘任師資專長及人力需求,將提供校方參考並由校內外徵求適當人選。 註冊課務組: 因學生數減少,為使所開課程修課人數能達開課門檻,隔年開課為合理的操作方式。至於師資專長問題,若有必要,系所亦可請本校相關專長教師或聘任已退休老師以兼任方式授課。 圖資處:
		路才能下載,不能在校外離線使用。	圖資處	校內教職員生在校外, 只要透過校外認證(輸入學生系統或校園 E 化系統帳密), 即可檢索資料庫及下載資料。
6	醫管 1A	希望通往學餐的路(停車場那段路) 可以多一些路燈,這樣女生到時候 回四宿比較安全。	總務處	總務處採營組: 經與王生電話了解後,為行政大樓通往學餐之人行步道,採營組 將派員晚上再行儀器檢測流明數,是否符合標準。
7	文創 3A	請多清潔學校宿舍廁所。	學務處生輔組	學務處生輔組: 1. 宿舍清潔外包每日巡掃公共衛浴設施至少1次。 2. 感謝同學的分享,如發現宿舍廁所相關清潔問題時,可即向宿舍管理員反映,以利管理員即時請清潔外包公司協助清潔。

序號	班級	建議事項	權責單位	114.04.25 處置情形與回覆
8	職安 3B	二教飲水機很老舊。	總務處採營組總務處保事組總務處保事組	總務處採營組: 1. 二教飲水機台每月均會維護,無飲用水安全疑慮。 2. 本校公共區域飲水機,針對老舊機台均有一定汰換條件及程序,二教機台均未達到需汰換條件。 ◆汰換條件:依據 103 年 12 月 3 日簽准,10 年以上機台單次維修達 5,000 元以上或一年累計 5,000 元,及 10 年以下機台單次維修 8,000 元以上,一年累計 8,000 元者可進行汰換。 總務處保事組: 為落實使用者付費及避免浪費,培養自帶手帕及衛生紙習慣,已經請廠商於各大樓、學生活動中心、體育館及網球場旁廁所裝設衛生紙自動販賣機。
		學餐選擇越來越少。	總務處保事組	總務處保事組: 學校攤位已滿招,尚無空餘攤位可招商,目前含7-11及全家計有 10家餐飲店,及臨時攤商之擺攤,應可滿足學生日常用餐的需求。

長榮大學 113 學年度第 2 學期 全校師生座談會現場建議事項執行追蹤情況

長榮大學 113 學年度第 2 學期 全校師生座談會現場建議事項執行追蹤情況

序號	班級	114.5.12 現場問題與建議	權責單位	114.5.12 現場回覆	114.05.23 會後處置情形與回覆
_	社工 2A	體育館兩側及機車第三、四停車場人行道,地面多處突起,易不慎摔傷,請協處。	總務處	校長: 請總務處進行勘查並改善。	採購營繕組:
1	財金 3A	近日學校公告廁所不提供衛生紙,改由衛生紙自動販賣機提供,惟塑膠包裝是否有環保的問題?	總務處	校自紙保 總多取使 改 下	保管事務組: 目前市售便攜式衛生紙均是相同包裝;本組會再向廠商反映。
Ξ	消防 4A	三宿穿越荔枝園至校門 口的小路,是許多學生常 走的路線,但下雨天積水 嚴重,能否改善?	總務處	校長: 本人會親自勘查並請總 務處研處。	採購營繕組: 該區域為備用草地停車場,地勢較低致雨天易積水,該區域 旁設有人行通道,建議雨天由此通行,惟本組亦會針對該區 域進行工程可行性評估。

序號	班級	114.5.12 現場問題與建議	權責單位	114.5.12 現場回覆	114.05.23 會後處置情形與回覆
四	職安碩 1A	使用 T20607 電腦時 wifi 訊號常不穩定,且報修很 不方便。	圖資處	校長: 師生座談會常見類似問題,有關報修部分請計網中心研究更簡便的方式。 計網中心系統網路組組長: 希望同學在故障發生時,能立即連繫本組並說明「人事時地物」,以利本組儘快處理。	 本處於 114.05.12 當日下午即至 T20607 教師研究室現場會勘,並與該研究室之教師確認相關問題。 T20607 教師研究室位於該區域兩個公共無線網路基地台中間地帶,受限於二教 6、7 樓研究室樓層天花板、隔間牆材料為金屬材質,會造成無線網路訊號受阻,尤其當研究室的門關上後,訊號會更不佳。 目前已協請教師協助於研究室內加裝小型無線網路AP,並提供於該研究室作業之同學使用。 有關同學網路使用報修作業,將再評估可行的方案,目前可透過「學生 QA」系統填報,該系統本組均有專人定時查看。
五	消防 4A	三宿的廁所常堵塞,建議翻新。	總務處	校長: 請總務處進行勘查及評估。 總務長: 後續勘查評估後,著手規劃處 理。	採購營繕組: 本組依報修單進行修繕,發現三宿馬桶尤其是座式 馬桶塞得最嚴重,清理後發現菜渣及餐具或整大團衛生 紙,建請同學生活習性稍微注意,應可改善。 另三宿5樓小便斗連續3座密封器老化滲漏,已進 行發包修繕。

亡吐	-le (m	114.5.12	權責	114.5.12	114.05.23
序號	班級	現場問題與建議	單位	現場回覆	會後處置情形與回覆
六	應日 4A	一教中庭天雨易滑倒。	總務處	校長: 一教因位於迎風面,天雨地板較易濕滑,後續請總務處研處。在工程改善,建議雨天時,先鋪地墊(毯)暫時因應。 總務長: 因一教地板屬大理石材質易濕滑,若全面翻修成本過高,後續將研議和裝組機或防滑材質等其他替代方式予以加強,維護教職員生安全。	採購營繕組:本組再進行改善評估。 保管事務組: 雨天時,將鋪地墊暫時因應。
		授課老師書寫在黑板 之內容,下課常無人 擦拭,造成後續上課 班級之困擾。	教務處	教務長: 註冊課務組將以電子郵件等方式通 知教室使用規定,請教師在課程結 束後,指定或協調學生協處。	教務處註冊課務組已於 5.14 發信通知全校週知,為提升 教學流程順暢性,邀請教師在課程結束後,徵求學生協助 或隨手將黑板上字跡擦拭乾淨。此舉不僅能讓教室保持整 潔,也能為下一堂課的教師提供良好的教學環境,節省上 課前的準備時間,鼓勵同學也主動一起幫忙,一同營造更 有效率與友善的教與學環境。
t	消防 4A	希望能增加消防學程 老師的薪水。	人事室	校長: 本校教師薪資已比照國立大學,謝 謝同學的建議。	本校教師待遇係依循教育部「教師待遇條例」及「長榮大學教師聘約」規定辦理。
	冯乃 4A	三宿頂樓警報器常誤報。	學務處	校長: 請學務長進行了解誤報的原因,並 研擬改善方案。	有關監視器警報範圍過於敏感,易發啟動造成音響過大影響安寧的情形,已在當日通知廠商事因協助檢視調整,並於114年5月20日完成檢修調整事宜。

序號	班級	114.5.12	權責	114.5.12	114.05.23
/丁 》记	班級	現場問題與建議	單位	現場回覆	會後處置情形與回覆
		學聚館是否可增設咖啡機?	教務處	教務長: 將與總務處研議 學聚館場地是否 有設置咖啡機之 可行性。	學聚館: 正與廠商洽談中,將進行討論場地設置及評估使用效益。
八	社工 2A	行政大樓連接圖書館的迴廊 是否可增設無障礙坡道?建 議地點詳如圖示: 圖書館	總務處	總務長: 將請權管單位再 行研究可行性。	採購營繕組: 1. 本案 5 月 15 日經現場勘驗行政大樓學生所提改建之建議,其中一處與結構安全相關,因此無法符合同學需求動線連通性,另二處需作較大修改,對行政大樓整體建築美觀產生較大影響。 2. 同學所提勘驗點緊鄰行政大樓正門之無障礙通道(相距約20公尺),符合無障礙設施規範,同學如有疑惑歡迎聯繫本組再予詳細說明。 3. 5 月 22 日 13:40 已由本組周組長與李生至現場說明可行性問題。

		114.5.12	權責	114.5.12	114.05.23
序號	班級	現場問題與建議	單位	現場回覆	會後處置情形與回覆
八	社工 2A	一教西側可否增設無障礙坡道?	總務處	總務長: 1. 一教西側門階梯,因縱深 不足,暫無法建置,仍礙 多加利用圖式兩處無 通道(僅距離不到 50 公 尺)。 2. 無障礙坡道的設置需符合 相關工程設計法規, 現已有2處的 請同學充份利用。 教大樓 大門	一教衛保組旁樓梯修改為無障礙坡道,樓梯需全數 拆除及重建坡道。又,現有坡道與建議地點相距約 20米,有無必要性將再研議。
九	消防 4A	消防學程行政人員應 加強教育。	安科院	校長: 該員為新進人員,會再請該單 位加強行政訓練。	 感謝同學的建議,黃員係於本年初到任,同時兼任消防與營建安全學程,對於相關行政工作稍有不足,請同學見諒。學程主任將進行工作輔導與職能加強。 同學若有其他建議,歡迎隨時親向主任反映。

序號	班級	114.5.12	權責	114.5.12	114.05.23
		現場問題與建議	單位	現場回覆	會後處置情形與回覆
+	財金 3A	「運動欣賞」通識課程 於本學期停開,但我認 為該課程每次開班都 有50位學生,且適逢 中華棒球隊世界盃藥 中華棒球隊世界盃藥 是通過世界棒球 與賽資格賽,希望能恢 復開課,讓更多學生體	博雅教育學部	校長: 請博雅教育學部了解及評估。 博雅教育學部主任: 「運動欣賞」需配合計畫申請 經費,會再與共同教育中心研 議,再決定是否開課。	通識教育中心: 會後將與合適的授課教師商討持續開課的可能作 法,並尋求外部計畫資源支援本課程。
		驗棒球的樂趣。			