長榮大學 校內餐飲衛生稽核記錄

衛生稽核日期： 112 年 3 月 01 日　　時間：13:32~15:40

店家	衛生稽核結果	
方格子簡餐	餐具衛生檢測：無	炸油酸價檢測：0.8
	衛生稽核： 1.牆壁上有壁虎排泄物，需立即清潔 2.供餐區油垢需清理 3.供餐區有紙箱需清除 4.電鍋下方層架有遺留飯粒 5.消防灑水器上有積灰塵	
告訴陽光	餐具衛生檢測：無	炸油酸價檢測：0.3
	衛生稽核： 1.供餐區有紙箱需清除 2.垃圾桶未供餐時段須加蓋	
八方雲集	餐具衛生檢測：無	炸油酸價檢測：無
	衛生稽核： 1.2 月 24 日檢體未確實存留	
找到幸福 1 店	餐具衛生檢測：無	炸油酸價檢測：0.6
	衛生稽核： 1.餐具有澱粉殘留	
找到幸福 2 店	餐具衛生檢測：無	炸油酸價檢測：0.2
	衛生稽核： 1.供餐區的紙箱及閒置燈架需立即移除	
成功油飯	餐具衛生檢測：無	炸油酸價檢測：無
	衛生稽核： 1.天花板有蜘蛛網需清理	
藷辣堂	餐具衛生檢測：無	炸油酸價檢測：0.3
	衛生稽核： 1.地板灰塵需清理 2.彈珠汽水未離地離牆，應立即整理放置 3.供餐區有紙箱需清除	