長榮大學 校內餐飲衛生稽核記錄

衛生稽核日期： 112 年 12 月 06 日　　時間：10:00~12:00

店家	衛生稽核結果	
方格子簡餐	餐具衛生檢測：無	炸油酸價檢測：0.5
	衛生稽核： 1.符合衛生規範	
告訴陽光	餐具衛生檢測：無	炸油酸價檢測：0.5
	衛生稽核： 1.符合衛生規範	
八方雲集	餐具衛生檢測：無	炸油酸價檢測：無
	衛生稽核： 1.編號 D 冰箱放置蝦仁冰存未加蓋	
找到幸福 1 店	餐具衛生檢測：無	炸油酸價檢測：0.5
	衛生稽核： 1.符合衛生規範	
找到幸福 2 店	餐具衛生檢測：無	炸油酸價檢測：0.6
	衛生稽核： 1.料理區水管外漏(泡泡)	
成功油飯	餐具衛生檢測：無	炸油酸價檢測：無
	衛生稽核： 1.符合衛生規範	
藷辣堂	餐具衛生檢測：無	炸油酸價檢測：0.1
	衛生稽核： 1.編號 A 冰箱冰存飲料(彈珠汽水)不宜放置其他食材，避免交叉污染	
CHA LE TEA	餐具衛生檢測：無	炸油酸價檢測：無
	衛生稽核： 1.檢體(鮪魚罐頭)克數不足 150g 2.編號 A 冰箱需除霜	