

校園因應嚴重特殊傳染性 肺炎疫情衛生教育

衛生保健組2020.0204.



疫情概況

國際疫情

- 中國：確定病例14,380例，2,110例重症，304例死亡
- 其他國家：152例(病例數以泰國19例、新加坡18、日本15例(不含無症狀5人)、香港14例、南韓12例及澳洲12例為多)

臺灣疫情

- 通報1007例，確定病例10例，829名已排除，178名隔離檢驗中(91名初驗陰性、其餘待檢驗)
- 接觸者共486人(34人有症狀已通報，32人二採陰性已排除，2例檢驗中)


臺南市疫情

- 通報58例，無確定病例，53名已排除，5名隔離檢驗中
- 本國確定個案於本市接觸者共9名，目前健康情形良好，最後結束健康監控日2/5


更新時間：109.02.02

疫情概況

中國每日新增病例



國際各國每日新增病例



追蹤管理機制

具感染風險民眾追蹤管理機制

資料更新日期 2020/2/2

介入措施	居家隔離	居家檢疫	健康追蹤	自主健康管理
對象	確定病例之接觸者	湖北省、廣東省及浙江省溫州市 旅遊史、 小三通 旅客	中港澳入境有 發燒 或 呼吸道 症狀 旅客	對象 1 :中港澳入境無症狀旅客 對象 2 :通報個案但已檢驗陰性且符合解除隔離條件者
負責單位	地方衛生主管機關	地方政府民政局/ 里長或里幹事	地方衛生主管機關	地方衛生主管機關
方式	居家隔離14天 主動監測1天2次	居家檢疫14天 主動監測1天1次	主動監測14天 1天1次	自主健康管理 14天
配合事項	<ul style="list-style-type: none"> 衛生主管機關開立「居家隔離通知書」 衛生主管機關每日追蹤2次 居家隔離期間如未配合中央流行疫情指揮中心防治措施，將依傳染病防治法裁罰，必要時進行強制安置 <p>不得外出</p>	<ul style="list-style-type: none"> 檢疫人員開立「旅客入境健康聲明暨居家檢疫通知書」 里長或里幹事進行健康關懷14天，每日撥打電話詢問健康狀況並記錄「健康關懷紀錄表」 有症狀者將送指定醫療機構採檢送驗 居家檢疫期間如未配合中央流行疫情指揮中心防治措施，將依傳染病防治法裁罰，必要時進行強制安置。 <p>不得外出</p>	<ul style="list-style-type: none"> 檢疫人員開立「健康關懷通知書」、「入境健康異常旅客配合衛生措施及健康管理敬告單」 衛生主管機關進行健康追蹤14天 健康追蹤期間應盡量避免外出，如需外出應全程配戴外科口罩；落實呼吸道衛生及咳嗽禮節；每日早/晚各量體溫一次。 	<ul style="list-style-type: none"> 相關文件開立方式 對象1：航空公司提供「防範新 型冠狀病毒肺炎旅客入境健康聲明卡」，主動申報簽名具結。 衛生單位將另隨機抽選，主動聯繫關懷。 對象2：衛生主管機關開立「自主健康管理通知書」 自主健康管理期間應盡量避免外出，如需外出應全程配戴外科口罩；落實呼吸道衛生及咳嗽禮節；每日早/晚各量體溫一次；期間如出現不適症狀，請立即撥打防疫專線1922依指示就醫。
法令依據	傳染病防治法第48條	傳染病防治法第58條	傳染病防治法第36條	傳染病防治法第36條

中央流行疫情指揮中心 關心您



www.cdc.gov.tw

疫情通報及諮詢專線：1922

廣告

防護措施

- 開學前
 - 學校應成立防疫小組，並由校擔任防疫小組召集人，並召開因應措施會議。
 - 如出現發燒應通知學校以利監測班上學生健康狀況，並應在家休息避免外出，如出現咳嗽或流鼻水等呼吸道症狀應佩戴口罩。



防護措施

- 學生在校期間
 - 請學校預先備妥適量的耳（額）溫槍、洗手液或肥皂及口罩以備不時之需。
 - 主動關心學生健康狀況：學校班導師或授課教師應注意學生是否有發燒、咳嗽或非過敏性流鼻水等呼吸道症狀。
 - 強化衛生教育宣導：加強勤洗手、呼吸道衛生與咳嗽禮節，保持個人衛生習慣（如：打噴嚏、咳嗽需掩住口、鼻，擤鼻涕後要洗手）及妥善處理口鼻分泌物等，及儘量避免出入人潮擁擠、空氣不流通的公共場所等衛生教育宣導，並落實執行。



防護措施

- 學生在校期間
 - － 常態性環境及清潔消毒：學校教職員工應定期針對學生經常接觸之物品表面(如門把、桌面、電燈開關、或其他公共區域)進行清潔消毒，可用1：100（500ppm）漂白水稀釋液進行擦拭。
 - － 區隔生病之學生及教職員工：學生或教職員工如在校期間出現發燒及呼吸道症狀，須戴上口罩，並應予安置於單獨空間，直到離校。

防護措施

- 學生在校期間

維持教室內通風：打開教室窗戶、氣窗，使空氣流通，維持通風設備的良好性能，並經常清洗隔塵網，若環境為密閉空間，應打開窗戶和使用抽氣扇，沒有必要，盡可能不使用冷氣空調。

宣導事項

面對中國武漢肺炎 協助防疫可以怎麼做

平時養成這些習慣

量體溫、以肥皂勤洗手

減少觸摸眼鼻口

盡量不要到人多擁擠的公共場所

若出現發燒、咳嗽或呼吸急促症狀

務必在家休息，不要到公共場所

如有必要外出，例如：就醫

務必戴口罩、肥皂勤洗手

並妥善處理口鼻分泌物

宣導事項

中國武漢肺炎

2019 新型冠狀病毒

中央疫情指揮中心開設



入境有發燒、咳嗽不適，應主動
通報機場及港口檢疫人員



返國14天內如出現上述症狀，
請打1922免費防疫專線



收到未經證實的疫情資訊，
要先查證，千萬不能隨意散播



台南市長黃偉哲 關心您的健康

下午12:00

戴口罩四時機

- 有發燒/咳嗽/流鼻涕等呼吸道症狀時
- 進出醫療院所時應全程配戴口罩
- 出入通風不良/擁擠密閉的空間時
- 本身有慢性病的人



就醫注意事項

預防
嚴重特殊傳染性肺炎

(武漢肺炎)

請注意

進出醫院請

勤洗手

濕洗手
以肥皂澈底搓洗
雙手40秒以上



乾洗手
使用酒精含量
60%至80%的
乾洗手液搓洗
20秒以上



中央流行疫情指揮中心 關心您



www.cdc.gov.tw



1922防疫達人
www.facebook.com/TWCDC



Taiwan CDC
LINE@

疫情通報及諮詢專線：1922

廣告

就醫注意事項

就醫民衆及陪病家屬 請注意

- 進入醫療院所
務必佩戴口罩
- 就診時務必主動告知
發病前14日內旅遊史、職業別
接觸史及是否 群聚 (TOCC)



製作日期:2020/01/25

中央流行疫情指揮中心 關心您



www.cdc.gov.tw



1922防疫達人
www.facebook.com/TWCDC



Taiwan CDC
LINE@

疫情通報及諮詢專線：1922

廣告